

## Нормативы потребления холодной, горячей воды, электроэнергии в жилых помещениях и на содержание общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Объект	*Норматив КРСОИ на тепловую энергию в целях горячего водоснабжения, Гкал на куб.м.	*Норматив КРСОИ на холодную и горячую воду, куб.м./кв.м. ОИ	**Норматив на электроэнерг. ОДН, кВт.ч./кв.м. ОИ	***Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал/кв.м.		Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем			
					на 12 месяцев	на 7 месяцев	****Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения, м.куб. на 1 чел.	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения		Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения, м.куб. на 1 чел.
								Компонент на теплоноситель, куб.м.	*****Компонент на тепловую энергию, Гкал	
1	б-р Баумана, д.16	0,0012	0,019	7,42	0,0150	0,0257	5,6	3,19	0,068	8,79
2	б-р Буденного, д.10	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
3	б-р Буденного, д.5	0,0017	0,027	1,88	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
4	б-р Королева, д.2	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
5	б-р Королева, д.7	0,0017	0,027	1,88	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
6	б-р Орджоникидзе, д.11	0,0012	0,019	7,42	0,0150	0,0257	5,6	3,19	0,068	8,79
7	б-р Орджоникидзе, д.15	0,0017	0,027	1,88	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
8	б-р Орджоникидзе, д.9	0,0012	0,019	7,42	0,0150	0,0257	5,6	3,19	0,068	8,79
9	б-р Приморский, д.10	0,0017	0,027	1,88	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
10	б-р Приморский, д.12	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
11	б-р Приморский, д.18	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
12	б-р Приморский, д.29	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
13	б-р Приморский, д.33	0,0012	0,019	7,42	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
14	б-р Приморский, д.34	0,0017	0,027	1,88	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
15	б-р Приморский, д.38	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
16	б-р Приморский, д.4	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
17	б-р Приморский, д.40	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
18	пр-т Ленинский, д.11	0,0013	0,020	3,29	0,0173	0,0297	5,6	3,19	0,068	8,79
19	пр-т Ленинский, д.13	0,0017	0,027	1,88	0,0173	0,0297	5,6	3,19	0,068	8,79
20	пр-т Ленинский, д.21	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
21	пр-т Ленинский, д.27	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
22	пр-т Ленинский, д.29	0,0017	0,027	1,88	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
23	пр-т Ленинский, д.3	0,0017	0,027	1,88	0,0173	0,0297	5,6	3,19	0,068	8,79
24	пр-т Ленинский, д.5	0,0013	0,020	3,29	0,0173	0,0297	5,6	3,19	0,068	8,79

№ п/п	Объект	КРСОИ на тепловую энергию в целях горячего водоснабжения,	*Норматив КРСОИ на холодную и горячую воду, куб.м./кв.м. ОИ	**Норматив на электрoэ. ОДН, кВт.ч./кв.м. ОИ	на 12		****Норматив потребления коммунальной	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения		Норматив потребления коммунальной
25	пр-т Московский, д.27	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
26	пр-т Московский, д.35	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
27	пр-т Московский, д.41	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
28	пр-т Московский, д.43	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
29	пр-т Московский, д.47	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
30	пр-т Московский, д.61	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
31	пр-т Степана Разина, д.26	0,0017	0,027	1,88	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
32	пр-т Степана Разина, д.32	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
33	пр-т Степана Разина, д.34	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
34	пр-т Степана Разина, д.42	0,0017	0,027	1,88	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
35	пр-т Степана Разина, д.45	0,0013	0,020	3,29	0,0173	0,0297	5,6	3,19	0,068	8,79
36	пр-т Степана Разина, д.46	0,0012	0,019	7,42	0,0150	0,0257	5,6	3,19	0,068	8,79
37	пр-т Степана Разина, д.49	0,0012	0,019	7,42	0,0150	0,0257	5,6	3,19	0,068	8,79
38	пр-т Степана Разина, д.51	0,0013	0,020	3,29	0,0173	0,0297	5,6	3,19	0,068	8,79
39	пр-т Степана Разина, д.55	0,0017	0,027	1,88	0,0173	0,0297	5,6	3,19	0,068	8,79
40	пр-т Степана Разина, д.56	0,0017	0,027	1,88	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
41	пр-т Степана Разина, д.63	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
42	пр-т Степана Разина, д.66	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
43	пр-т Степана Разина, д.71	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
44	пр-т Степана Разина, д.75	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
45	ул.Жукова, д.12	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
46	ул.Жукова, д.14	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
47	ул.Жукова, д.2А	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
48	ул.Жукова, д.2Б	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
49	ул.Жукова, д.30	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
50	ул.Жукова, д.44	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
51	ул.Жукова, д.46	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
52	ул.Революционная, д.76	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
53	ул.Свердлова, д.25	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
54	ул.Свердлова, д.35	0,0012	0,019	7,42	0,0150	0,0257	5,6	3,19	0,068	8,79
55	ул.Свердлова, д.43	0,0017	0,027	1,88	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
56	ул.Фрунзе, д.1	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
57	ул.Фрунзе, д.11	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
58	ул.Фрунзе, д.15	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
59	ул.Фрунзе, д.22	0,0017	0,027	1,88	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79

№ п/п	Объект	КРСОИ на тепловую энергию в целях горячего водоснабжения.	*Норматив КРСОИ на холодную и горячую воду, куб.м./кв.м. ОИ	**Норматив на электрорэн. ОДН, кВт.ч./кв.м. ОИ	на 12		****Норматив потребления коммунальной	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения		Норматив потребления коммунальной
60	ул.Фрунзе, д.3	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
61	ул.Фрунзе, д.31	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
62	ул.Фрунзе, д.4	0,0017	0,027	1,88	0,0173	0,0297	5,6	3,19	0,068	8,79
63	ул.Фрунзе, д.45	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
64	ул.Фрунзе, д.4А	0,0013	0,020	3,29	0,0173	0,0297	5,6	3,19	0,068	8,79
65	ул.Фрунзе, д.4Б	0,0013	0,020	3,29	0,0173	0,0297	5,6	3,19	0,068	8,79
66	ул.Фрунзе, д.4В	0,0012	0,019	7,42	0,0150	0,0257	5,6	3,19	0,068	8,79
67	ул.Фрунзе, д.9	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
68	ул.Юбилейная, д.19	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
69	ул.Юбилейная, д.21	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
70	ул.Юбилейная, д.45	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
71	ул.Юбилейная, д.49	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
72	ул.Юбилейная, д.51	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
73	ул.Юбилейная, д.53	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
74	ул.Юбилейная, д.61	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
75	ул.Юбилейная, д.63	0,0012	0,019	7,42	0,0148	0,0254	5,6	3,19	0,068	8,79
76	ул.Юбилейная, д.79	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79
77	ул.Юбилейная, д.83	0,0013	0,020	3,29	0,0175	0,0300	5,6	3,19	0,068	8,79

\*Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 121 от 16.05.2017 г. "Об утверждении нормативов потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме"

\*\*Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 139 от 30.06.2016 г. "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Самарской области"

\*\*\*Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 20.06.2016 г. № 131 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению"

\*\*\*\*Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 447 от 26.11.2015 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению»

\*\*\*\*\*Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 119 от 16.05.2017 г. «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях»

Администрация ООО "УК № 2 ЖКХ"





